PROTEGIM
L'alarma catalana



Manual del Teclado Combi Protegim

enero 2025

Índice de contenidos

1. Conoce los elementos de tu teclado 3

2. ¿Cómo gestionar la alarma desde el teclado? 4

Indicador del modo de la alarma 4

Gestión de la seguridad de la instalación utilizando un código 5


Gestión de la seguridad de grupo con un código 5


Gestión de la seguridad de la instalación utilizando un llavero 7

3. ¿Cómo gestionar mis códigos de acceso? 9

4. ¿Cómo gestionar códigos de acceso para personas no registradas en el sistema? 10

1. Conoce los elementos de tu teclado






1. Indicador de armado
2. Indicador de desarmado
3. Indicador Modo Noche / Armado parcial
4. Indicador de error de funcionamiento
5. Lector sin contacto de llaveros y tarjetas
6. Sirena
7. Bloque numérico táctil
8. Botón Reiniciar
9. Botón de Función
10. Botón de Armado
11. Botón de Desarmado
12. Botón Modo Noche / Armado parcial
13. Panel de montaje

2. ¿Cómo gestionar la alarma desde el teclado?

Indicador del modo de la alarma:

- Activa el teclado deslizando la mano sobre él.
- Podrás ver el estado actual de la alarma observando la luz encendida en la parte superior derecha.



¿Cómo gestionar la alarma desde el teclado?

Gestión de la seguridad de la instalación utilizando un código

- Activa el teclado deslizando la mano sobre él.
- Introduce el código.
- Pulsa el botón de ○ Armado, ☽ Desarmado o ◎ Modo Noche.

Por ejemplo: 1234 → ○


Gestión de la seguridad de grupo con un código

- Activa el teclado deslizando la mano sobre él.
- Introduce el código común.
- Pulsa el botón de función (*).
- Escribe el ID del grupo.
- Pulsa el botón ○ de Armado, ☽ Desarmado o ◎ Modo Noche.


Por ejemplo: 1234 → * → 2 → ○

¿Cómo gestionar la alarma desde el teclado?

Puedes gestionar la seguridad de toda la instalación o de grupos independientes utilizando un código común o código personal.
El Teclado y admite códigos de 4 a 6 dígitos. Los números ingresados de forma incorrecta se pueden borrar con el botón C.
Si se utiliza un código personal o un código de acceso, el nombre del usuario que ha armado o desarmado el sistema se muestra en el historial de eventos del hub y en la lista de notificaciones.



Si se utiliza un código del teclado común, no se muestra el nombre del usuario que ha cambiado el modo de seguridad.



Además, la sirena del teclado emite silbidos al cambiar el modo armado/desarmado/modo noche.

¿Cómo gestionar la alarma desde el teclado?

Gestión de la seguridad de la instalación utilizando un llavero

- Activa el teclado deslizando la mano sobre él. El Teclado Combi indica el estado de seguridad actual.
- Acerca el llavero al lector del Teclado Combi (marcado con íconos de ondas).
- Pulsa el botón de ○ Armado, ◒ Desarmado o ◎ Modo Noche en el teclado.


Si el **modo de Grupos** está habilitado, pero el teclado no está vinculado a un grupo específico, después de acercar el llavero, especifica el ID del grupo y confirma el armado o desarmado pulsando el botón correspondiente.




Si está habilitado el **modo de gestión rápida**, no será necesario pulsar ningún botón: el modo cambiará automáticamente solo con acercar el llavero al lector.

3. ¿Cómo gestionar mis códigos de acceso?


Accede a la App y selecciona el ítem “Dispositivos” en el menú inferior.



En la lista de dispositivos, selecciona la central.




Una vez dentro, pulsa el ícono de configuración (engranaje) en la parte superior derecha.




¿Cómo gestionar mis códigos de acceso?

Selecciona la opción “Usuarios” dentro del menú del hub.




Modifica tu código de acceso y tu código de coacción según tus preferencias.




4. ¿Cómo gestionar códigos de acceso para personas no registradas en el sistema?

Si eres el administrador del sistema puedes gestionar códigos de acceso para personas no registradas en el sistema. Es cómodo, por ejemplo, para dar a una empresa de limpieza el acceso a la gestión de la seguridad o empleados que llegan primero a tu empresa.

- Ve a la configuración del hub (Hub —> Configuración).
- Selecciona la opción “Códigos de acceso del teclado”.







¿Cómo gestionar códigos de acceso para personas no registradas en el sistema?

Si deseas establecer un código de coacción, configurar el acceso a los grupos, Modo Noche, inhabilitarlo temporalmente o eliminarlo definitivamente:

- Selecciona el código en la lista
- Introduce los cambios







900 52 52 71
635 78 48 11
www.protegim.cat
info@protegim.cat